

Eat Well, Live Well.



早期発見・早期対策のために。 現在がんである可能性や 生活習慣病などのリスクを 検査しませんか？



気づけば変わる、未来が広がる。
アミノインデックス®
リスクスクリーニング



検査内容			
検査項目	対象年齢	価格	
現在「がん」である可能性		〇〇,〇〇〇円 (税込)	
男性(5種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん		25歳～90歳
	●前立腺がん		40歳～90歳
女性(6種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●乳がん		25歳～90歳
	●子宮がん・卵巣がん		20歳～80歳
10年以内に「脳卒中・心筋梗塞」を発症するリスク			30歳～74歳
4年以内に「糖尿病」を発症するリスク		20歳～80歳	
現在「認知機能が低下」している可能性		50歳～100歳	
たんぱく質のもとになる「アミノ酸レベル」		20歳～80歳	

※当検査は、リスクが高い集団に属するかを評価する検査であり、確定診断のための検査ではありません。
 ※一般的な検査同様に、偽陽性(検査では陽性判定だが実際は病気ではない)、偽陰性(検査では陰性判定だが実際は病気である)が出る場合があります。
 ※個人の検査結果に関する“結果の解釈”や“検査後のさらに詳しい検査の必要性”については医師にご相談ください。
 ※当検査は上記の年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は評価対象外です。
 ※当検査は、現在がんであるかを判断する検査ではありません。
 ※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。
 ※脳卒中・心筋梗塞の発症リスクは、脳卒中・心筋梗塞のいずれかを発症するリスクを評価します。
 ※脳卒中の方、心筋梗塞の方、糖尿病の方、認知症の方、軽度認知障害の方(いずれも医療機関で診断を受けた方、あるいは治療中の方を含む)の場合、その疾病・所見に関する結果は評価対象外です。
 ※AILS(認知機能低下)については49歳以下の方は選択できません。

以下の方は受診できません。
 ●妊娠されている方 ●授乳中の方 ●がん患者の方(治療中を含む) ●先天性代謝異常の方 ●透析患者の方

検査前日の注意事項

食事

検査前8時間以内に水以外(食事、サプリメント等)は摂らないでください。また、検査前日の夕食はたんぱく質(肉、魚など)を過剰に摂りすぎないでください。



運動

検査当日の朝の運動はお控えください。



薬

お薬の影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医または健診施設にご相談の上、指示に従ってください。



受診のタイミング

午前中に受診(採血)してください。

お問い合わせ

TEL: 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇病院
〒〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇-〇〇

Eat Well, Live Well.



早期発見・早期対策のために。 現在がんである可能性や 生活習慣病などのリスクを 検査しませんか？



気づけば変わる、未来が広がる。
アミノインデックス®
リスクスクリーニング



検査内容		
検査項目	対象年齢	価格
現在「がん」である可能性		
男性(5種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●前立腺がん	25歳～90歳 40歳～90歳
女性(6種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●乳がん ●子宮がん・卵巣がん	25歳～90歳 20歳～80歳
10年以内に「脳卒中・心筋梗塞」を発症するリスク		30歳～74歳
4年以内に「糖尿病」を発症するリスク		20歳～80歳
現在「認知機能が低下」している可能性		50歳～100歳
たんぱく質のもとになる「アミノ酸レベル」		20歳～80歳
		〇〇,〇〇〇円 (税込)

※当検査は、リスクが高い集団に属するかを評価する検査であり、確定診断のための検査ではありません。
 ※一般的な検査同様に、偽陽性(検査では陽性判定だが実際は病気ではない)、偽陰性(検査では陰性判定だが実際は病気である)が出る場合があります。
 ※個人の検査結果に関する“結果の解釈”や“検査後のさらに詳しい検査の必要性”については医師にご相談ください。
 ※当検査は上記の年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は評価対象外です。
 ※当検査は、現在がんであるかを判断する検査ではありません。
 ※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。
 ※脳卒中・心筋梗塞の発症リスクは、脳卒中・心筋梗塞のいずれかを発症するリスクを評価します。
 ※脳卒中の方、心筋梗塞の方、糖尿病の方、認知症の方、軽度認知障害の方(いずれも医療機関で診断を受けた方、あるいは治療中の方を含む)の場合、その疾病・所見に関する結果は評価対象外です。
 ※AILS(認知機能低下)については49歳以下の方は選択できません。

以下の方は受診できません。

- 妊娠されている方 ● 授乳中の方 ● がん患者の方(治療中を含む) ● 先天性代謝異常の方 ● 透析患者の方

検査前日の注意事項

食事

検査前8時間以内に水以外(食事、サプリメント等)は摂らないでください。また、検査前日の夕食はたんぱく質(肉、魚など)を過剰に摂りすぎないでください。



運動

検査当日の朝の運動はお控えください。



薬

お薬の影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医または健診施設にご相談の上、指示に従ってください。



受診のタイミング

午前中に受診(採血)してください。

お問い合わせ

TEL: 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇病院
〒〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇-〇〇



受診される前に必ずお読みください。

アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS®)を受診される方へ

この検査は、現在がんである可能性、10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、4年以内に糖尿病を発症するリスク、現在認知機能が低下している可能性、たんぱく質のもとになるアミノ酸レベルについて評価する検査です。
以下に検査に関するチェックリストをご用意しました。ご理解されたら✓をお付けください。

リスクスクリーニングとは、リスクが高い集団に属するかを評価する検査です。
当検査は、リスクが高い集団に属するかを評価する検査であり、確定診断のための検査ではありません。

検査の精度は100%ではありません。
一般的な検査同様に、偽陽性(検査では陽性判定だが実際は病気ではない)、偽陰性(検査では陰性判定だが実際は病気である)が出る場合があります。

個人の検査結果に関する“結果の解釈”や、“検査後のさらに詳しい検査の必要性”については医師にご相談ください。



当検査は、表面に記載の年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は評価対象外です

よくある質問にお答えします。

Q1 持病があるのですが、結果に影響が出ますか？

A1 以下の病気・所見は、結果に影響を与える可能性があります。

AICS®の場合 ※AICS®は現在「がん」である可能性を評価する検査項目の名称です

AICS(肺) 慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、非結核性抗酸菌症、肺結核、肺気腫、無気肺

AICS(前立腺) 前立腺肥大、糖尿病

AICS(子宮・卵巣) 子宮筋腫、子宮内膜症、良性卵巣腫瘍

複数のAICS® 脳梗塞

エアリアルエス AILS®の場合 ※AILS®は生活習慣病などのリスクを評価する検査項目の名称です

AILS(脳心疾患リスク) 食後高血糖、高血圧、脂質異常症、メタボリックシンドローム、内臓脂肪型肥満、脂肪肝、

AILS(糖尿病リスク) 肝機能異常、高尿酸血症

AILS(認知機能低下) 食後高血糖、高血圧、高LDLコレステロール血症、高non-HDLコレステロール血症、

内臓脂肪型肥満

Q2 検査費用に保険は適用されますか？

A2 当検査は保険適用の検査ではありません。

アミノインデックス®に関する情報は、味の素(株)の商品情報サイトをご覧ください。



本資料内の各商標は、日本における味の素株式会社の登録商標を意味します。

Eat Well, Live Well.



早期発見・早期対策のために。 現在がんである可能性や 生活習慣病などのリスクを 検査しませんか？



気づけば変わる、未来が広がる。
アミノインデックス®
リスクスクリーニング



検査内容		
検査項目	対象年齢	価格
現在「がん」である可能性		
男性(5種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●前立腺がん	25歳～90歳 40歳～90歳
女性(6種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●乳がん ●子宮がん・卵巣がん	25歳～90歳 20歳～80歳
10年以内に「脳卒中・心筋梗塞」を発症するリスク		30歳～74歳
4年以内に「糖尿病」を発症するリスク		20歳～80歳
現在「認知機能が低下」している可能性		50歳～100歳
たんぱく質のもとになる「アミノ酸レベル」		20歳～80歳
		〇〇,〇〇〇円 (税込)

※当検査は、リスクが高い集団に属するかを評価する検査であり、確定診断のための検査ではありません。
 ※一般的な検査同様に、偽陽性(検査では陽性判定だが実際は病気ではない)、偽陰性(検査では陰性判定だが実際は病気である)が出る場合があります。
 ※個人の検査結果に関する“結果の解釈”や“検査後のさらに詳しい検査の必要性”については医師にご相談ください。
 ※当検査は上記の年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は評価対象外です。
 ※当検査は、現在がんであるかを判断する検査ではありません。
 ※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。
 ※脳卒中・心筋梗塞の発症リスクは、脳卒中・心筋梗塞のいずれかを発症するリスクを評価します。
 ※脳卒中の方、心筋梗塞の方、糖尿病の方、認知症の方、軽度認知障害の方(いずれも医療機関で診断を受けた方、あるいは治療中の方を含む)の場合、その疾病・所見に関する結果は評価対象外です。
 ※AIRS(認知機能低下)については49歳以下の方は選択できません。

以下の方は受診できません。
 ●妊娠されている方 ●授乳中の方 ●がん患者の方(治療中を含む) ●先天性代謝異常の方 ●透析患者の方

検査前日の注意事項

<p>食事 検査前8時間以内に水以外(食事、サプリメント等)は摂らないでください。また、検査前日の夕食はたんぱく質(肉、魚など)を過剰に摂りすぎないでください。</p>	<p>運動 検査当日の朝の運動はお控えください。</p>	<p>薬 お薬の影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医または健診施設にご相談の上、指示に従ってください。</p>	<p>受診のタイミング 午前中に受診(採血)してください。</p>
---	---	---	--

お問い合わせ TEL: 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇〇〇病院 〒〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇-〇〇

ご予約前にご確認ください

アミノインデックス®リスクスクリーニング (AIRS®) 事前チェックリスト

全ての項目をご確認いただき、☑を付けていただいた方はご受診いただけます。

▶ 検査の対象について

- 脳卒中の方、心筋梗塞の方、糖尿病の方、認知症の方、軽度認知障害の方（いずれも医療機関で診断を受けた方、あるいは治療中の方を含む）の場合、その疾病・所見に関する結果は評価対象外です。
- 現在「認知機能が低下」している可能性については49歳以下の方は選択できません。



検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者（治療中を含む）の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は検査結果に影響があるため本検査はご受診いただけません。



- 対象年齢は、検査項目ごとに異なります。対象年齢外の項目については評価対象外となりますのでご了承ください。
- AIRS®は日本人を対象として開発された検査のため、日本人以外の方は評価対象外となります。



▶ 検査結果について

”現在「がん」である可能性”は採血時のがんである可能性を評価する検査項目であり、生涯のリスクを評価するわけではありません。



【女性の方】

子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。



以下の病気・所見は、結果に影響を与える可能性があります。

肺：慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、非結核性抗酸菌症、肺結核、肺気腫、無気肺

前立腺：前立腺肥大、糖尿病

子宮・卵巣：子宮筋腫、子宮内膜症、良性卵巣腫瘍

複数のがん種：脳梗塞

脳心疾患リスク、糖尿病リスク：
食後高血糖、高血圧、脂質異常症、メタボリックシンドローム、内臓脂肪型肥満、脂肪肝、肝機能異常、高尿酸血症



認知機能低下：
食後高血糖、高血圧、高LDLコレステロール血症、高non-HDLコレステロール血症、内臓脂肪型肥満

▶ 検査当日までの注意点

午前受診の場合のみ検査可能です。
現在の健診等のご予約が午前受診ではない場合、時間や日程を調整させていただきます。
新規ご予約はご受診日の**☑営業日前**までをお願いいたします。



【検査数日前】

ダイエットなど厳しい食事制限はせず、通常の食事をお摂りください。



【検査前日～当日】

検査前日の夕食はたんぱく質（肉、魚など）を過剰に摂りすぎないでください。
大量に摂取した場合、別日でのご受診をお願いいたします。



【検査当日】

お薬の影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医にご相談の上、指示に従ってください。



【検査当日】

検査当日の朝の運動はお控えください。
検査当日に激しい運動（早朝のランニング）をされた場合は、結果に影響を与える可能性があるため、別日でのご受診をお願いします。



【検査当日】

食事：検査前の8時間以内はお食事は控えください（サプリメント等を含む）。
飲水：検査前8時間以内は水のみ飲水可能です。
お茶やコーヒーも飲むことはできません。



【検査当日】

採血で溶血が発生した場合、再度来院していただき、再採血を行う必要があります。



全ての項目にチェックが付いた方はご受診いただけます。
ご予約は**☑営業日前**までをお願いいたします。

アミノインデックス®については右の二次元コード先の動画もご参照ください。
※当検査は保険適用の検査ではありません。



Eat Well, Live Well.



早期発見・早期対策のために。
**現在がんである可能性や
生活習慣病などのリスクを
検査しませんか？**



気づけば変わる、未来が広がる。

! アミノインデックス® リスクスクリーニング

アミノ酸。

それは、私たちのカラダの約20%を占めるたんぱく質のもと、
生命の源と言われる成分です。

味の素(株)は創業以来100年以上にわたり、アミノ酸に関する研究を続けています。

その中で、疾病や健康状態によって血液中のアミノ酸濃度バランスが変化することに着目し、
開発されたのが、アミノインデックス®リスクスクリーニングです。
見えないリスクに早い段階で気づくことで、未来への対策が立てやすくなります。

気づけば変わる、未来が広がる。

検査内容(検査項目・対象年齢・価格)は、裏面をご覧ください。 →

アミノインデックス® リスクスクリーニング (AIRS®) 検査内容

検査項目		対象年齢	価格
現在「がん」である可能性			〇〇,〇〇〇円 (税込)
男性(5種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん	25歳~90歳	
	●前立腺がん	40歳~90歳	
女性(6種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●乳がん	25歳~90歳	
	●子宮がん・卵巣がん	20歳~80歳	
10年以内に「脳卒中・心筋梗塞」を発症するリスク		30歳~74歳	
4年以内に「糖尿病」を発症するリスク		20歳~80歳	
現在「認知機能が低下」している可能性		50歳~100歳	
たんぱく質のもとになる「アミノ酸レベル」		20歳~80歳	

※当検査は、リスクが高い集団に属するかを評価する検査であり、確定診断のための検査ではありません。
 ※一般的な検査同様に、偽陽性(検査では陽性判定だが実際は病気ではない)、偽陰性(検査では陰性判定だが実際は病気である)が出る場合があります。
 ※個人の検査結果に関する“結果の解釈”や“検査後のさらに詳しい検査の必要性”については医師にご相談ください。
 ※当検査は上記の年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は評価対象外です。
 ※当検査は、現在がんであるかを判断する検査ではありません。
 ※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。
 ※脳卒中・心筋梗塞の発症リスクは、脳卒中・心筋梗塞のいずれかを発症するリスクを評価します。
 ※脳卒中の方、心筋梗塞の方、糖尿病の方、認知症の方、軽度認知障害の方(いずれも医療機関で診断を受けた方、あるいは治療中の方を含む)の場合、その疾病・所見に関する結果は評価対象外です。
 ※AIRS(認知機能低下)については49歳以下の方は選択できません。

以下の方は受診できません。

- 妊娠されている方
- 授乳中の方
- がん患者の方(治療中を含む)
- 先天性代謝異常の方
- 透析患者の方

検査前日の注意事項

血液中のアミノ酸濃度バランスに影響を与える可能性がありますので、以下の注意事項をお守りください。

食事

検査前8時間以内に水以外(食事、サプリメント等)は摂らないでください。また、検査前日の夕食はたんぱく質(肉、魚など)を過剰に摂りすぎないでください。



運動

検査当日の朝の運動はお控えください。



薬

お薬の影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医または健診施設にご相談の上、指示に従ってください。



受診のタイミング

午前中に受診(採血)してください。

〇〇〇〇-〇〇

お問い合わせ

TEL: 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇病院

〒〇〇〇-〇〇〇〇

気づけば変わる、未来が広がる。
アミノインデックス®

Eat Well, Live Well.



早期発見・早期対策のために。 現在がんである可能性を 検査しませんか？



気づけば変わる、未来が広がる。
アミノインデックス®
リスクスクリーニング



検査内容			
	検査項目	対象年齢	価格
男性(5種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん	25歳～90歳	〇〇,〇〇〇円 (税込)
	●前立腺がん	40歳～90歳	
女性(6種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●乳がん	25歳～90歳	
	●子宮がん・卵巣がん	20歳～80歳	

※当検査は、リスクが高い集団に属するかを評価する検査であり、確定診断のための検査ではありません。
 ※一般的な検査同様に、偽陽性(検査では陽性判定だが実際は病気ではない)、偽陰性(検査では陰性判定だが実際は病気である)が出る場合があります。
 ※個人の検査結果に関する“結果の解釈”や“検査後のさらに詳しい検査の必要性”については医師にご相談ください。
 ※当検査は上記の年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は評価対象外です。
 ※当検査は、現在がんであるかを判断する検査ではありません。
 ※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。

以下の方は受診できません。

- 妊娠されている方
- 授乳中の方
- がん患者の方(治療中を含む)
- 先天性代謝異常の方
- 透析患者の方

検査前日の注意事項

食事

検査前8時間以内に水以外(食事、サプリメント等)は摂らないでください。また、検査前日の夕食はたんぱく質(肉、魚など)を過剰に摂りすぎないでください。



運動

検査当日の朝の運動はお控えください。



薬

お薬の影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医または健診施設にご相談の上、指示に従ってください。



受診のタイミング

午前中に受診(採血)してください。

お問い合わせ

TEL: 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇病院
〒〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇-〇〇

Eat Well, Live Well.



早期発見・早期対策のために。 現在がんである可能性を 検査しませんか？



気づけば変わる、未来が広がる。
アミノインデックス®
リスクスクリーニング



検査内容		
検査項目	対象年齢	価格
男性(5種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●前立腺がん	25歳～90歳 40歳～90歳
女性(6種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●乳がん ●子宮がん・卵巣がん	25歳～90歳 20歳～80歳
		〇〇,〇〇〇円 (税込)

※当検査は、リスクが高い集団に属するかを評価する検査であり、確定診断のための検査ではありません。
 ※一般的な検査同様に、偽陽性(検査では陽性判定だが実際は病気ではない)、偽陰性(検査では陰性判定だが実際は病気である)が出る場合があります。
 ※個人の検査結果に関する“結果の解釈”や“検査後のさらに詳しい検査の必要性”については医師にご相談ください。
 ※当検査は上記の年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は評価対象外です。
 ※当検査は、現在がんであるかを判断する検査ではありません。
 ※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。

以下の方は受診できません。

- 妊娠されている方
- 授乳中の方
- がん患者の方(治療中を含む)
- 先天性代謝異常の方
- 透析患者の方

検査前日の注意事項

食事
検査前8時間以内に水以外(食事、サプリメント等)は摂らないでください。また、検査前日の夕食はたんぱく質(肉、魚など)を過剰に摂りすぎないでください。

運動
検査当日の朝の運動はお控えください。

薬
お薬の影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医または健診施設にご相談の上、指示に従ってください。

受診のタイミング
午前中に受診(採血)してください。

お問い合わせ TEL: 〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇〇〇病院 〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇〇〇-〇〇



受診される前に必ずお読みください。

アミノインデックス® がんリスクスクリーニング(AICS®)を受診される方へ

この検査は、現在がんである可能性を評価する検査です。
以下に検査に関するチェックリストをご用意しました。ご理解されたら✓をお付けください。

リスクスクリーニングとは、リスクが高い集団に属するかを評価する検査です。
当検査は、リスクが高い集団に属するかを評価する検査であり、確定診断のための検査ではありません。

検査の精度は100%ではありません。
一般的な検査同様に、偽陽性(検査では陽性判定だが実際は病気ではない)、偽陰性(検査では陰性判定だが実際は病気である)が出る場合があります。

個人の検査結果に関する“結果の解釈”や、“検査後のさらに詳しい検査の必要性”については医師にご相談ください。



当検査は、表面に記載の日本人を対象として開発された検査です。
これらの方以外の結果は評価対象外です。

よくある質問にお答えします。

Q1 持病があるのですが、結果に影響が出ますか？

A1 以下の病気は、結果に影響を与える可能性があります。

AICS(肺) 慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、非結核性抗酸菌症、肺結核、肺気腫、無気肺

AICS(前立腺) 前立腺肥大、糖尿病

AICS(子宮・卵巣) 子宮筋腫、子宮内膜症、良性卵巣腫瘍

複数のAICS® 脳梗塞

Q2 検査費用に保険は適用されますか？

A2 当検査は保険適用の検査ではありません。

アミノインデックス®に関する情報は、味の素(株)の商品情報サイトをご覧ください。

本資料内の各商標は、日本における味の素株式会社の登録商標を意味します。



Eat Well, Live Well.



早期発見・早期対策のために。 現在がんである可能性を 検査しませんか？



気づけば変わる、未来が広がる。
アミノインデックス®
リスクスクリーニング



検査内容		
検査項目	対象年齢	価格
男性(5種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●前立腺がん	25歳～90歳 40歳～90歳
女性(6種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●乳がん ●子宮がん・卵巣がん	25歳～90歳 20歳～80歳
		〇〇,〇〇〇円 (税込)

※当検査は、リスクが高い集団に属するかを評価する検査であり、確定診断のための検査ではありません。
 ※一般的な検査同様に、偽陽性(検査では陽性判定だが実際は病気ではない)、偽陰性(検査では陰性判定だが実際は病気である)が出る場合があります。
 ※個人の検査結果に関する“結果の解釈”や“検査後のさらに詳しい検査の必要性”については医師にご相談ください。
 ※当検査は上記の年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は評価対象外です。
 ※当検査は、現在がんであるかを判断する検査ではありません。
 ※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。

以下の方は受診できません。
 ●妊娠されている方 ●授乳中の方 ●がん患者の方(治療中を含む) ●先天性代謝異常の方 ●透析患者の方

検査前日の注意事項

食事
検査前8時間以内に水以外(食事、サプリメント等)は摂らないでください。また、検査前日の夕食はたんぱく質(肉、魚など)を過剰に摂りすぎないでください。

運動
検査当日の朝の運動はお控えください。

薬
お薬の影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医または健診施設にご相談の上、指示に従ってください。

受診のタイミング
午前中に受診(採血)してください。

お問い合わせ TEL: 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇〇〇病院 〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇〇〇-〇〇

ご予約前にご確認ください

アミノインデックス®がんリスクスクリーニング (AICS®) 事前チェックリスト

全ての項目をご確認いただき、☑を付けていただいた方はご受診いただけます。

▶ 検査の対象について

検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者（治療中を含む）の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は検査結果に影響があるため本検査はご受診いただけません。



- 対象年齢は、検査項目ごとに異なります。対象年齢外の項目については評価対象外となりますのでご了承ください。
- AICS®は日本人を対象として開発された検査のため、日本人以外の方は評価対象外となります。



▶ 検査結果について

”現在「がん」である可能性”は採血時のがんである可能性を評価する検査項目であり、生涯のリスクを評価するわけではありません。



【女性の方】

子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。



以下の病気・所見は、結果に影響を与える可能性があります。

肺：慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、非結核性抗酸菌症、肺結核、肺気腫、無気肺

前立腺：前立腺肥大、糖尿病

子宮・卵巣：子宮筋腫、子宮内膜症、良性卵巣腫瘍

複数のがん種：脳梗塞



▶ 検査当日までの注意点

午前中受診の場合のみ検査可能です。
現在の健診等のご予約が午前中受診ではない場合、時間や日程を調整させていただきます。
新規ご予約はご受診日の**☑営業日前**までをお願いいたします。



【検査数日前】

ダイエットなど厳しい食事制限はせず、通常の食事をお摂りください。



【検査前日～当日】

検査前日の夕食はたんぱく質（肉、魚など）を過剰に摂りすぎないでください。
大量に摂取した場合、別日でのご受診をお願いいたします。



【検査当日】

お薬の影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医にご相談の上、指示に従ってください。



【検査当日】

検査当日の朝の運動はお控えください。
検査当日に激しい運動（早朝のランニング）をされた場合は、結果に影響を与える可能性があるため、別日でのご受診をお願いします。



【検査当日】

食事：検査前の8時間以内はお食事は控えください（サプリメント等を含む）。
飲水：検査前8時間以内は水のみ飲水可能です。
お茶やコーヒーも飲むことはできません。



【検査当日】

採血で溶血が発生した場合、再度来院していただき、再採血を行う必要があります。



全ての項目にチェックが付いた方はご受診いただけます。
ご予約は**☑営業日前**までをお願いいたします。

アミノインデックス®については右の二次元コード先の動画もご参照ください。
※当検査は保険適用の検査ではありません。



Eat Well, Live Well.



早期発見・早期対策のために。
**現在がんである
可能性を
検査しませんか？**



気づけば変わる、未来が広がる。

! **アミノインデックス®**
リスクスクリーニング

アミノ酸。

それは、私たちのカラダの約20%を占めるたんぱく質のもと、
生命の源と言われる成分です。

味の素(株)は創業以来100年以上にわたり、アミノ酸に関する研究を続けています。

その中で、疾病や健康状態によって血液中のアミノ酸濃度バランスが変化することに着目し、
開発されたのが、アミノインデックス®リスクスクリーニングです。

見えないリスクに早い段階で気づくことで、未来への対策が立てやすくなります。

気づけば変わる、未来が広がる。

検査内容(検査項目・対象年齢・価格)は、裏面をご覧ください。 →

アミノインデックス®がんリスクスクリーニング(AICS®) 検査内容

検査項目		対象年齢	価格
男性(5種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん	25歳～90歳	〇〇,〇〇〇円 (税込)
	●前立腺がん	40歳～90歳	
女性(6種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●乳がん	25歳～90歳	
	●子宮がん・卵巣がん	20歳～80歳	

※当検査は、リスクが高い集団に属するかを評価する検査であり、確定診断のための検査ではありません。
 ※一般的な検査同様に、偽陽性(検査では陽性判定だが実際は病気ではない)、偽陰性(検査では陰性判定だが実際は病気である)が出る場合があります。
 ※個人の検査結果に関する“結果の解釈”や“検査後のさらに詳しい検査の必要性”については医師にご相談ください。
 ※当検査は上記の年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は評価対象外です。
 ※当検査は、現在がんであるかを判断する検査ではありません。
 ※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。

以下の方は受診できません。

- 妊娠されている方 ●授乳中の方 ●がん患者の方(治療中を含む) ●先天性代謝異常の方 ●透析患者の方

検査前日の注意事項

血液中のアミノ酸濃度バランスに影響を与える可能性がありますので、以下の注意事項をお守りください。

食事

検査前8時間以内に水以外(食事、サプリメント等)は摂らないでください。また、検査前日の夕食はたんぱく質(肉、魚など)を過剰に摂りすぎないでください。



運動

検査当日の朝の運動はお控えください。



薬

お薬の影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医または健診施設にご相談の上、指示に従ってください。



受診のタイミング

午前中に受診(採血)してください。

〇〇〇〇-〇〇

お問い合わせ

TEL: 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇病院

〒〇〇〇-〇〇〇〇

気づけば変わる、未来が広がる。
アミノインデックス®